

- سلندر عدد 2 كروم طول 54 سم
- حساسات عدد 2 كوري 220 فولط
- بستون هواء إيطالي عدد 2
- شادر تلقيم سويسري عدد 4
- شادر ذنية فتاحة سويسري لباد عدد 1
- محركات عدد 2 كل محرك استطاعة 1 حصان + تابلو رئيسي كهربائي وهوائي وزيت تشيكي - الماني

- انفيرتر تسريع كهربائي كوري ثابت
- (ملاحظة) : مدة التنفيذ 5 ايام

4- كباسه (مرحلة التخمير الاولى) :

- شاسيه حديد تربيع طول 4,5 م وعرض 55 سم
- شادر عدد 5 سويسري لباد طول 9,5 م وعرض 40 سم موصل
- محرك استطاعة (1) حصان تشيكي - الماني
- أبواب من الفير والالمنيوم
- ناقل حركة قياس 50 مع رومان صيني 505 حسب المتوفر بالسوق
- (ملاحظة) : مدة التنفيذ 5 ايام .

5- القطاعة :

- حوض كروم غذائي عرض 30 بطول 45 سم
- حلزون كروم عدد 2 بطول 50 سم
- واجهة كروم
- حساس كوري عدد 2
- بستون هوائي عدد 2
- تابلو تحكم هواء وزيت وكهرباء
- محرك باستطاعة 2 - 3 حصان (الماني - تشيكي)
- انفيرتر تسريع كهربائي (كوري) 2-3 فاز
- مدادة بطول 60 سم وعرض 40 سم
- شادر مدادة لباد سويسري
- (ملاحظة) : مدة التنفيذ يومين

6- خط سير التبريد : معدني بطول 60 سم

- سلاسل عرض 80 سم
- جنزير 40 سم
- شاسيه زاوية معدني عرض 80 سم

- كوع دائري ونصف دائري معدني عرض 80 سم
- محركات عدد 5 باستطاعة (1)
- (ملاحظة) مدة التنفيذ 12 يوم

7- العجانة : 150 كغ عدد (1)

- حوض المنيوم غذائي مطلي بالكروم
- محرك تشيكي استطاعة 5,5 حصان
- علبة سرعة زند معدني
- علبة سرعة المنيوم
- مسننات علبة السرعة فونط
- ثلاث احواض مجهزات بعربة لسهولة نقل العجين
- (ملاحظة) مدة التنفيذ يومين

8- ضاغط هواء: عدد 2 سعة 300 ليتر حسب ماهو متوفر في السوق

- محرك تشيكي استطاعة 5,5 حصان
- طرنية ضغط ايطالي رأسين
- مفتاح كهربائي اوتوماتيك 3 فاز ايطالي
- صباب عدم رجوع نحاس ايطالي
- (ملاحظة) مدة التنفيذ يومين .

9- التمديدات الكهربائية : خاصة بتجهيز افرن

- تابلو كهرباء رئيسي
- كوندكتور + ريليه حماية مستويبيشي ياباني او كوري
- ساعات فولط ديجيتال + ساعة امبير
- قاطع رئيسي
- كبال توصيل لكل محرك , ثلاثية الطور ملابس سماكة 2,5 ÷ 3 ملم حوش بلاس
- سكك بلاستيك تمديدات خارجية
- (ملاحظة) مدة التنفيذ 5 ايام.

- 10- يجب ان يكون المورد معروف أو صاحب اختصاص في تركيب الافران وصيانتها ولا يقبل أي شخص اخر.

- 11- عند تقديم العرض من قبل المورد عليه دفع مبلغ تأمين قدره (500 دولار) أو ما يعادله بالعملة السورية يرد إليه بعد فض العروض .

- 12- يجب على المورد إحضار صورة هويته واللقب المعروف فيه ورقم هاتفه وإرفاقها مع العرض الذي يقدمه.

دفتر شروط الفرن

الشروط الفنية للفرن:

- 1- بيت النار: طول 4,5 م وعرض 170 سم متحرك ارتفاع 170 سم .
 - يجب ان يكون جديد ويتألف من حصيرة حديدية وله رواد من الفولاذ
 - سماكة بيت النار 12 مم فما فوق
 - حراق علوي بقوة واحد حصان 26 كغ
 - حراق سفلي بقوة نصف حصان 12 كغ
 - محرك جنزير بقوة اربعة حصان (تشيكى أو ألماني)
 - رافع جهد للتحكم - ايطالي او كوري
 - جنزير ثقيل (بيرنو) 10 ملم
 - ملقم امامي وخلفي عرض 90 طول 1 متر حرارية
 - مبسط جنزير طول 86 سم وعرض 10 سم وبسماكة 6 ملم عدد 100
 - قرميد حراري عدد 3000 + بلوك حراري عدد 150 + اسمنت حراري + عازل حراري خاص بالفرن + ملح صخري
 - تابلو كهرباء خاص به
 - بولر 100 ليتر لتسخين الماء
 - مدخنة امامية 4 م + خلفية 4 م لغازات العادم
 - خزانات ماء + مازوت لفلتر المازوت مع مرسب
 - (ملاحظة) : مدة التركيب 6 ايام .

- 2- المريجة (مرحلة التخمير النهائي) : شاسية 6 م عرض 110 سم
 - شادر عدد 15 بطول 11 م وعرض 90 سم (سويسري - اسباني)
 - محرك عدد (2) قوة 1,5 حصان (الماني - تشيكى)
 - اكس عدد 30 سماكة 40 x 30 ملم + يطق + رومان قياس 206 عدد 60 صيني ثقيل حسب المتوفر بالسوق
 - ناقل حركة مسنن جنزير قياس 50 لتحمل قوة السحب
 - ابواب خاصة بها من الفيبر والالمنيوم لحماية العجين ونظافته (عدد الابواب 12 باب على الطرفين)
 - دسبرتور خاص للمريجة
 - (ملاحظة) : مدة التركيب 6 ايام .

3- الفتاحة الالية:

- سلندر عدد 2 كروم طول 90 سم