

اعلان استدراج عروض أسعار

لتأمين البات ومواد ومستلزمات اعمال الطرق

الاليات المطلوبة مع قياستها

١- تركس جنزير قياس 55 lk او اكبر

٢- تركس دولاب قياس 50k او اكبر

٣- كريدر قياس 12g او اكبر

٤- مدحلة من اي نوع 80-100 طن

الاعمال المطلوبة

- تنفيذ اعمال حفر وتسوية لجميع أنواع التربة وذلك ضمن مدينة اعزاز وشوارع مدينة اعزاز مع ترحيل النواتج الناتجة عن اعمال الحفر والتسوية حيث تحدد سماكة الحفر او التسوية من قبل الجهة المشرفة بحيث تتحقق الميول الطولية والعرضية المطلوبة ومن ثم يتم الدحل الأرضية مسار التسوية للوصول الى بروتكتور ٩٥%

يتم اجراء الحساب للاليات بالمتر مربع الواحد مهما كان نوع الاليات المطلوبة وعدد ساعات العمل وعلى المتعهد وضع قيمة سعر المتر المربع لاعمال التسوية في الظرف المالي

٢- تنفيذ اعمال طبقة البقايا المقالع

في حال كان هناك ضرورة لتنفيذها فسيتم استجرار الكمية المحددة من قبل المتعهد ويتم تحديد الكمية من قبل جهاز الاشراف ويجب ان تحقق البقايا المواصفات حسب الكود السوري وحسب الشروط الفنية التالية :

١- مواد البقايا من المقالع الحجرية الكلسية حصرا ولا تقبل مواد البقايا المقالع ذات المحتوى الحواري (بقايا حوارية) او البقايا ذات اللون الأخضر او الأسود

٢- سيتم اجراء تجارب مخبرية على هذه المواد وعلى نفقة المجلس المحلي وهذه التجارب هي

- أ- المعادل الرملي
- ب- التحليل الحبي
- ت- حدود اتربرغ
- ث- بروكتور ٩٦%

وذلك حسب نظام aster

- ٣- يتوجب ان يكون اكبر قطر لمواد البقايا لايتجاوز ١٠-١٢سم
- ٤- يتم حساب ومحاسبة المتعهد على السماكات المطلوبة بعد عملية الدحل والوصول الى بروكتور ٩٦%
- وفي حال عدم تحقيق احد الشروط المخبرية يتوجب على المتعهد إزالة الطبقة وعلى نفقته ومن ثم إعادة تنفيذه ثانية لتكون مطابقة للشروط المخبرية اللازمة

٢- تنفيذ اعمال طبقة البحص (بدمو) الكلسي المتدرج

بعد الانتهاء من اعمال التسوية او البقايا المقالع

على المتعهد استرجار مواد البحص الكلسي التي من المفترض ان تكون مطابقة للمواصفات الفنية حسب الكود العالمي او الكود السوري او الشروط الفنية الخاصة علما ان جهاز الاشراف سيقوم باجراء التجارب المخبرية التالية ولعدة مرات

- أ- تجربة التحليل الحبي
- ب- تجربة لوس انجلس
- ت- حدود اتربرغ
- ث- بروكتور ٩٨%
- ج- تجربة المعادل الرملي

وفي حال عدم موافقة المواد لاحد الشروط المخبرية اللازمة يتوجب على المتعهد إزالة كامل الطبقة وعلى نفقته ومن ثم إعادة تنفيذ الطبقة مرة ثانية وبنوعية جديدة مطابقة للمواصفات والشروط المخبرية

٣- تقديم وتنفيذ ورش طبقة تشريبية من مادة m.c.o

يتوجب على المتعهد تقديم مادة m.c.o لطبقة تشريبية وبمعدل ١,٥ كغ للمتر المربع

وفي حال لم تتحقق مادة m.c.o الشروط اللازمة ولم يتم تشربها من قبل طبقة البحص او تم تجمع مادة الزيت او تكتله في مادة m.c.o فيرفض مادة m.c.o رفضا كاملا

ويتوجب على المتعهد إيجاد البدائل اللازمة المحققة
للشروط الفنية

على المتعهد وضع قيمة سعر الكيلو الغرام الواحد لمادة M.C.O في الظرف المالي
ملاحظات

- ١- ساعات العمل في اليوم الواحد غير محددة وذلك حسب العمل المطلوب ويبدأ التوقيت لحظة البدء بالعمل
- ٢- على المتعهد تقديم الالية المطلوبة حين الطلب مهما كان عدد الساعات العمل
- ٣- في حال لوحظ بطئ بعمل الالية يتم الطلب ب استبدالها بالية أخرى مناسبة مع استبدال السائق
- ٤- اجراء التجارب المخبرية يتم بشكل دوري على المواد المقدمة من المتعهد وفي حال مخالفة الشروط الفنية المطلوبة ترفض الاعمال ويعاد تنفيذها مرة ثانية على حساب المتعهد
- ٥- لا يحق للمتعهد المطالبة باي تعويض في حال توقف الاعمال مهما كانت الأسباب حيث يحاسب المتعهد عن الاعمال المنجزة
- ٦- يتوجب على المتعهد تحديد سعر ساعة العمل لكل الية وبالبيرة السورية
- ٧- يتوجب على المتعهد تحديد سعر المتر المكعب الواحد للمواد المطلوبة (بقايا مقالع بحص كلسي متدرج بحص بدمو) واصلة لموقع العمل
- ٨- يتوجب على المتعهد تحديد سعر المتر المكعب الواحد بعد تنفيذه لطبقة البقايا المقالع وطبقة البحص الكلسي
- ٩- ويوضع في الظرف المالي سعر المتر المكعب من المواد واصلة لموقع العمل . وكذلك سعر المتر المكعب للمواد (بقايا مقالع - أو بحص كلسي) بعد التنفيذ

مدير المكتب المحلي
ع. البكر
[Signature]

نيس المجلس المحلي لمدينة اعمان وريفها
[Signature]
[Circular Stamp]
[Signature]

٢٠١٩