

دفتر شروط الفرن

١- يجب ان يكون المورد صاحب اختصاص في تركيب الافران وصيانتها فقط ولا يقبل أي شخص اخر

٢- بيت النار : طول ٤,٥ م وعرض ١٧٠ سم متحرك ارتفاع ١٧٠ سم .

- يجب ان يكون جديد ويتألف من حصىرة حديدية وله رواد من الفولاذ
- سماكة بيت النار ١٢ مم فما فوق
- حراق علوي بقوة واحد حصان ٢٦ كغ
- حراق سفلي بقوة نصف حصان ١٢ كغ
- محرك جنزير بقوة اربعة حصان (تشيكى أو ألماني)
- رافع جهد للتحكم - ايطالي او كوري
- جنزير ثقيل (بيرنو) ١٠ ملم
- ملقم امامي وخلفي عرض ٩٠ طول ١ متر حرارية
- مبسط جنزير طول ٨٦ سم وعرض ١٠ سم وبسماكة ٦ ملم عدد ١٠٠
- قرميد حراري عدد ٣٠٠٠ + بلوك حراري عدد ١٥٠ + اسمنت حراري + عازل حراري خاص بالفرن + ملح صخري
- تابلو كهرباء خاص به
- بولر ١٠٠ لتر لتسخين الماء
- مدخنة امامية ٤ م + خلفية ٤ م لغازات العادم
- خزانات ماء + مازوت لفلتر المازوت مع مرسب
- (ملاحظة) : مدة التركيب اسبوع .

٣- المريجة (مرحلة التخمير النهائي) : شاسية ٦ م عرض ١١٠ سم

- شادر عدد ١٥ بطول ١١ م وعرض ٩٠ سم (سويسري - اسباني)
- محرك عدد (٢) قوة ١,٥ حصان (الماني - تشيكى)
- اكس عدد ٣٠ سماكة ٤٠ x ٣٠ ملم + يطق + رومان قياس ٢٠٦ عدد ٦٠ صيني ثقيل حسب المتوفر بالسوق
- ناقل حركة مسنن جنزير قياس ٥٠ لتحمل قوة السحب
- ابواب خاصة بها من الفيبر والالمنيوم لحماية العجين ونظافته (عدد الابواب ١٢ باب على الطرفين)
- دسبرتور خاص للمريجة
- (ملاحظة) : مدة التركيب اسبوع .

٤- الفتاحة الالية :

- سلندر عدد ٢ كروم طول ٩٠ سم
- سلندر عدد ٢ كروم طول ٥٤ سم

- حساسات عدد ٢ كوري ٢٢٠ فولط
- بستون هواء إيطالي عدد ٢
- شادر تلقيم سويسري عدد ٤
- شادر ذنبية فتاحة سويسري لباد عدد ١
- محركات عدد ٢ كل محرك استطاعة ١ حصان + تابلو رئيسي كهربائي وهوائي وزيت تشيكي - الماني
- انفيرتر تسريع كهربائي كوري ثابت
- (ملاحظة) : مدة التنفيذ ٥ ايام
- ٥- كباسة (مرحلة التخمير الاولى) :
 - شاسيه حديد تربيع طول ٤,٥ م وعرض ٥٥ سم
 - شادر عدد ٥ سويسري لباد طول ٩,٥ م وعرض ٤٠ سم موصل
 - محرك استطاعة (١) حصان تشيكي - الماني
 - أبواب من الفيبر والالمنيوم
 - ناقل حركة قياس ٥٠ مع رومان صيني ٥٠٥ حسب المتوفر بالسوق
 - (ملاحظة) مدة التنفيذ ٥ ايام .
- ٦- القطاعة :
 - حوض كروم غذائي عرض ٣٠ بطول ٤٥ سم
 - حلزون كروم عدد ٢ بطول ٥٠ سم
 - واجهة كروم
 - حساس كوري عدد ٢
 - بستون هوائي عدد ٢
 - تابلو تحكم هواء وزيت وكهرباء
 - محرك باستطاعة ٢ - ٣ حصان (الماني - تشيكي)
 - انفيرتر تسريع كهربائي (كوري) ٢-٣ فاز
 - مدادة بطول ٦٠ سم وعرض ٤٠ سم
 - شادر مدادة لباد سويسري
 - (ملاحظة) مدة التنفيذ يومان (
- ٧- خط سير التبريد : معدني بطول ٦٠ سم
 - سلاسل عرض ٨٠ سم
 - جنزير ٤٠ سم
 - شاسيه زاوية معدني عرض ٨٠ سم
 - كوع دائري ونصف دائري معدني عرض ٨٠ سم
 - محركات عدد ٥ باستطاعة (١)
 - (ملاحظة) مدة التنفيذ ١٥ يوم

٨- العجانة : ١٥٠ كغ عدد (٢)

- حوض المنيوم غذائي مطلي بالكروم
- محرك تشيكي استطاعة ٥،٥ حصان
- علبة سرعة زند معدني
- علبة سرعة المنيوم
- مسننات علبة السرعة فونط
- ثلاث احواض مجهزات بعربة لسهولة نقل العجين
- (ملاحظة) مدة التنفيذ يومين

٩- ضاغط هواء : ٥٠٠ ليتر ايطالي أو عدد ٢ سعة ٣٠٠ ليتر حسب ماهو متوفر في السوق

- محرك تشيكي استطاعة ٥،٥ حصان
- طرنبه ضغط ايطالي رأسين
- مفتاح كهربائي اوتوماتيك ٣ فاز ايطالي
- صباب عدم رجوع نحاس ايطالي
- (ملاحظة) مدة التنفيذ يومان .

١٠- التمديدات الكهربائية : خاصة بتجهيز افرن

- تابلو كهرباء رئيسي
- كوندكتور + ريليه حماية مستويشبي ياباني او كوري
- ساعات فولط ديجيتال + ساعة امبير
- قاطع رئيسي
- كبال توصيل لكل محرك ، ثلاثية الطور ملابس سماكة ٢،٥ ÷ ٣ ملم حوش بلاس
- سكك بلاستيك تمديدات خارجية
- (ملاحظة) مدة لتنفيذ اسبوع .